

COMUNE DI FALCONARA M.MA  
CONVOCAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.

del 17 Luglio 2015  
con oggetto:

*Incendio presso un deposito della ditta Casali Spa in via del Consorzio zona industriale, avvenuto il 17/07/2015 alle ore 2,30 circa.*

- Premessa -

L'apertura del C.O.C. è avvenuta alle ore 8,00 con sopralluogo sul posto del Vice Sindaco Clemente Rossi, dell'Assessore Matteo Astolfi, del Dirigente 3° Settore Stefano Capannelli, del Responsabile della Squadra dei Vigili del Fuoco, dell'Agente Serv. P.M. Gianni Arcangeli. E' intervenuto anche il Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco.

La discussione è stata quindi resa ufficiale intorno alle ore 9,30 presso la sede di Palazzo Bianchi con la presenza di:

Clemente Rossi - Vice Sindaco -

Matteo Astolfi - Assessore, Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Risorse Umane -

Stefano Capannelli Dirigente 3° Settore, Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture -

Daniela Del Fiasco - Dirigente 1° Settore, Servizi di Amministrazione Generale -

Olivanti Paolo - Istruttore Direttivo Tecnico 3° Settore -

Walter Principi - Funz. Tecnico 3° Settore -

Mirco Bellagamba - Istr. Dir.vo Ammin.vo di Vigilanza Serv. P.M. -

Sorci Stefania - Istr. Dir. Ammin.vo, Titolare di P.O. 4° Settore UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili -

Elia Irene - Istruttore Dir. Ammin.vo, Titolare di P.O. 4° Settore - UOC Attività e Servizi Sociali -

La discussione viene aggiornata alle ore 12 con la presenza congiunta del C.O.C. e di:

Protezione Civile Comunale;

Arpam;

Asur;

Protezione Civile Regionale.

**COMUNE DI FALCONARA M.MA  
CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.**

**VERBALE n.1 del 17 Luglio 2015**

**ORDINE DEL GIORNO:**

incendio presso un deposito della ditta Casali Spa in via del Consorzio zona industriale, avvenuto il 17/07/2015 alle ore 2,30 circa.

**Sono presenti:**

**per il Comune di Falconara M.ma:**

Rossi Clemente	- Vice Sindaco -
Astolfi Matteo	- Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Risorse Umane
Signorini Stefania	- Assessore alle Politiche Culturali e Turistiche, Politiche Scolastiche e Giovanili, Commercio e Pubblici Esercizi, Pari Opportunità
Capannelli Stefano	- Dirigente 3° Settore - Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture -
Del Fiasco Daniela	- Dirigente 1° Settore – Servizi di Amministrazione Generale -
Nisi Franco	- Funzionario di Vigilanza Serv. P.M. -
Bellagamba Mirco	- Istr. Dir.vo Ammin.vo di Vigilanza Serv. P.M. -
Olivanti Paolo	- Istruttore Direttivo Tecnico 3° Settore -
Principi Walter	- Funz. Tecnico 3° Settore -
Cicetti Luciano	- Istrutt Direttivo Tecnico 3° Settore
Elia Irene	- Istruttore Dir. Ammin.vo - Titolare di P.O. 4° Settore – UOC Attività e Servizi Sociali -
Baroni Nicoletta	- Assistente Sociale 4° Settore -
Sorci Stefania	- Istr. Dir. Ammin.vo – Titolare di P.O. 4° Settore UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili -
Giannini Giuseppe	- Istrutt. Ammin.vo Contabile ufficio di supporto agli organi di direzione politica -

**Per la Protezione Civile Comunale:**

Bolognini Quinto  
Malatesta Mauro

**Per l'ARPAM:**

Orilisi Stefano

**Per l'ASUR:**

Verna Mauro  
Marcolini Patrizia

**Per la Protezione Civile Regionale:**

Balducci Susanna

Alle ore 12,00 viene dichiarata aperta la seduta. Viene data lettura del comunicato stampa attualmente sul sito del Comune e del testo dell'informazione diffusa fino alle 9,15 di questa mattina dagli altoparlanti fissi e mobili comunali.

Astolfi chiede espressamente ai rappresentanti ASUR ed ARPAM se è possibile comunicare la cessazione dello stato di emergenza.

Orilisi dell'Arpam risponde che è necessario tarare meglio la comunicazione perché i cittadini hanno intasato tutti i centralini.

Rossi comunica di aver tenuto rapporti con la Prefettura e con la sala operativa della Protezione Civile Regionale.

Astolfi comunica che il numero della reperibilità delle emergenze ambientali non ha funzionato.

Cicetti lamenta di essere stato svegliato per fornire l'acqua minerale ai vigili del fuoco.

Balducci della Protezione Civile Regionale chiede se l'odore in città è ancora forte.

I convenuti replicano che l'odore è ancora appena percettibile.

Interviene Verna dell'Asur sostenendo che, allo stato attuale, non disponendo di elementi circa l'analisi dei fumi, non è possibile escludere in assoluto eventuali rischi per la salute; per tale motivo, nel corso dell'intervento in reperibilità precedentemente effettuato, si è suggerito, a titolo precauzionale, di tenere chiuse le finestre e i condizionatori.

Orilisi dell'Arpam risponde che, da informazioni ricevute dalla ditta, sono bruciate prevalentemente guaine bituminose, classificabili come non pericolose. Le schede tecniche esaminate dicono infatti che le sostanze bruciate non sono pericolose anche se non può essere nota la vasta gamma di sostanze generate in questi casi di prevedibile combustione non completa. Tuttavia non si può asserire che il rischio sia nullo.

Al momento della riunione, le operazioni di spegnimento dell'incendio si stanno ultimando e di conseguenza le emissioni di fumo sono in via di esaurimento, come confermato dai VV.FF. presenti sul luogo.

L'Asur precisa che, in generale, gli effetti di inquinanti come gli IPA in atmosfera possono essere di tipo acuto (irritazioni alle mucose degli occhi e prime vie aeree) e cronico, legati però ad esposizioni agli inquinanti prolungate nel tempo; ribadisce che, sempre per precauzione, anche se risulta che i VV.FF. stanno ultimando lo spegnimento dell'incendio e di conseguenza le emissioni di fumo sono in via di esaurimento, è opportuno mantenere la misura di chiusura delle finestre in caso di percezione di odore acre o avvistamento di fumi, fino al completamento delle operazioni di spegnimento, mantenendo il presidio del territorio. E' opportuno inoltre far tenere al riparo gli animali da cortile e lavare accuratamente con acqua corrente le verdure.

Orilisi dell'Arpam comunica che al momento dell'incendio i venti provenivano dal terzo quadrante e quindi la direzione verso mare. Per quanto riguarda l'analisi delle polveri riservandosi di verifica a seguito di validazione, dalle prime verifiche si è osservato un aumento significativo della concentrazione di PM10 nella centralina di Falconara Scuola Villanova nell'arco di tempo dell'incendio. L'Arpam si riserva inoltre di trasmettere i dati dei campionamenti eseguiti sulle varie matrici ambientali (acque, terreni, vegetali, polveri sottili) e dei dati della qualità dell'aria rilevate dalle centraline fisse. I dati delle centraline di Jesi e Chiaravalle, da una prima verifica, non evidenziano situazioni di aumento di concentrazione di PM10 rispetto a quanto di solito accertato.

Orilisi dell'Arpam aggiunge che i dati già verso le ore 8-9 erano rientrati nella normalità.

In conclusione, essendo in fase di ultimazione l'operazione di spegnimento dell'incendio e le conseguenti esalazioni in via di esaurimento, rimane necessario tenere alta l'attenzione, anche attraverso il presidio del territorio mediante presenza di operatori della polizia municipale e/o tecnici del comune e/o volontari fino alla chiusura delle operazioni dei VVF, ma si possono tenere aperte le finestre.

La seduta termina alle ore 13,30. Del che viene redatto verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

## I PARTECIPANTI

per il Comune di Falconara M.ma:

Rossi Clemente	- Vice Sindaco - _____
Astolfi Matteo	- Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio, Risorse Umane _____
Signorini Stefania	- Assessore alle Politiche Culturali e Turistiche, Politiche Scolastiche e Giovanili, Commercio e Pubblici Esercizi, Pari Opportunità _____
Capannelli Stefano	- Dirigente 3° Settore - Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture – _____
Del Fiasco Daniela	- Dirigente 1° Settore – Servizi di Amministrazione Generale – _____
Nisi Franco	- Funzionario di Vigilanza Serv. P.M. – _____
Bellagamba Mirco	- Istr. Dir.vo Ammin.vo di Vigilanza Serv. P.M. – _____
Olivanti Paolo	- Istruttore Direttivo Tecnico 3° Settore – _____
Principi Walter	- Funz. Tecnico 3° Settore – _____
Cicetti Luciano	- Istrutt Direttivo Tecnico 3° Settore _____
Elia Irene	- Istruttore Dir. Ammin.vo - Titolare di P.O. 4° Settore – UOC Attività e Servizi Sociali – _____
Baroni Nicoletta	- Assistente Sociale 4° Settore – _____
Sorci Stefania	- Istr. Dir. Ammin.vo – Titolare di P.O. 4° Settore UOC Attività e Servizi Scolastici e Giovanili –

Giannini Giuseppe

- Istrutt. Ammin.vo Contabile ufficio di supporto agli organi di  
direzione politica -

Per la Protezione Civile Comunale:

Bolognini Quinto

Malatesta Mauro

Per l'ARPAM:

Orilisi Stefano

Per l'ASUR:

Verna Mauro

Marcolini Patrizia

Per la Protezione Civile Regionale:

Balducci Susanna

**COMUNE DI FALCONARA M.MA  
CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.**

**VERBALE n. 2 del 17 Luglio 2015**

**ORDINE DEL GIORNO:**

incendio presso un deposito della ditta Casali Spa in via del Consorzio zona industriale, avvenuto il 17/07/2015 alle ore 2,30 circa.

**Sono presenti:**

**per il Comune di Falconara M.ma:**

Rossi Clemente	- Vice Sindaco -
Capannelli Stefano	- Dirigente 3° Settore - Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture -
Del Fiasco Daniela	- Dirigente 1° Settore – Servizi di Amministrazione Generale –
Cionna Mirco	- Capitano Servizio P.M.
Ortolani Angela	- Funzionario Titolare di P.O. 4° Settore – UOC Attività e Servizi Culturali, Turistici e Sportivi.
Elia Irene	- Istruttore Dir. Ammin.vo - Titolare di P.O. 4° Settore – UOC Attività e Servizi Sociali -
Giannini Giuseppe	- Istrutt. Ammin.vo Contabile ufficio di supporto agli organi di direzione politica -

Alle ore 16,10 viene dichiarata aperta la seduta. Viene data disposizione affinché i vigili di P.M. si rechino a fare un sopralluogo presso la ditta Casali e nelle principali piazze cittadine (piazza Mazzini a Falconara e piazze Liberta-Albertelli a Castelferretti) al fine di verificare il completo ripristino delle condizioni di normalità.

Dai sopralluoghi effettuati dalla P.M. non si ravvisano problematiche dovute alla presenza di fumi o fenomeni odorigeni nelle principali piazze cittadine.

Al ritorno dal sopralluogo presso la ditta Casali svolto dal personale di Polizia Municipale viene riferito al C.O.C. che i Vigili del Fuoco hanno affermato che l'incendio è praticamente domato; rimangono alcune modeste fumarole completamente sotto controllo senza evidenze verso l'esterno. Nei pressi della società Casali non è presente nessun fenomeno odorigeno. I Vigili del Fuoco rimangono in loco per movimentare le macerie al fine di scongiurare eventuali nuovi inneschi.

Vengono contattati telefonicamente il Dott. Mauro Verna, responsabile Asur, e il Dott. Stefano Orilisi dell'Arpam, per conoscere gli ultimi aggiornamenti nelle materie di competenza.

Per quello che riguarda la fase acuta il Dott. Verna ritiene che si possa far cessare l'emergenza. Per le eventuali conseguenze a lungo termine occorrerà attendere le analisi dell'Arpam. Conferma inoltre la necessità del lavaggio accurato degli ortaggi colti nelle zone interessate che dà garanzia assoluta.

Relativamente alle manifestazioni di questa sera il Dott. Verna afferma che non c'è alcun problema né per gli stand gastronomici, né per le persone che mangeranno all'aperto e più in generale per tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione.

Su precisa richiesta del Vice Sindaco Rossi il Dott. Verna afferma che l'ASUR e l'ARPAM hanno eseguito già le analisi sull'ambiente nel territorio di Falconara Marittima e sarà eventualmente un compito delle autorità sanitarie, nel caso lo ritengano opportuno, provvedere a dare comunicazione ai Sindaci dei Comuni dei territori circostanti di ulteriori e diversi prelievi e/o campionamenti.

Si dà atto che alla riunione del C.O.C. terminata alle 13,30 il Dott. Orilisi dell'Arpam di Ancona aveva affermato che dalle schede tecniche delle sostanze combuste non si rilevavano particolari problematiche, anche se erano già in corso campionamenti su acque, terreni e aria, e che i valori delle centraline di monitoraggio ambientale dislocate nel territorio comunale erano già rientrati nei limiti di norma a partire dalle prime ore della mattinata. Non si rilevavano pertanto particolari problematiche imminenti.

La seduta termina alle ore 17,00. Del che viene redatto verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dai presenti.

## I PARTECIPANTI

per il Comune di Falconara M.ma:

Rossi Clemente	- Vice Sindaco - _____
Capannelli Stefano	- Dirigente 3° Settore - Gestione, Governo, Valorizzazione del Territorio e delle Infrastrutture – _____
Del Fiasco Daniela	- Dirigente 1° Settore – Servizi di Amministrazione Generale – _____
Cionna Mirco	- Capitano Servizio P.M. _____
Ortolani Angela	- Funzionario Titolare di P.O. 4° Settore – UOC Attività e Servizi Culturali, Turistici e Sportivi _____
Elia Irene	- Istruttore Dir. Ammin.vo - Titolare di P.O. 4° Settore – UOC Attività e Servizi Sociali – _____
Giannini Giuseppe	- Istrutt. Ammin.vo Contabile ufficio di supporto agli organi di direzione politica - _____